



SHIHLIN ELECTRIC
士林電機

www.seec.com.tw



壁 上 開 關 插 座

WALL SWITCH & SOCKET

士 電 用 心 點 亮 您 的 心

精 簡 版



SHIHLIN
SWITCH YOUR LIFE ON

大都會系列 輕觸開關

SHIHLIN
METRO



(蓋板 M-003LC)

單開關
110V用

M7-1100

單開關
220V用

M7-2100



(蓋板 M-003LC)

雙開關
110V用

M7-1200

雙開關
220V用

M7-2200



(蓋板 M-003LC)

三開關
110V用

M7-1300

三開關
220V用

M7-2300



(蓋板 M-006LC)

四開關
110V用

M7-1400

四開關
220V用

M7-2400



(蓋板 M-006LC)

五開關
110V用

M7-1500

五開關
220V用

M7-2500



(蓋板 M-006LC)

六開關
110V用

M7-1600

六開關
220V用

M7-2600



(蓋板 M-7002C)

單開關接地單插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

M7-1113



(蓋板 M-3S3LC)

雙開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

M7-1223



(蓋板 M-3S3LC)

三開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

M7-1323



(蓋板 M-003LC)

電鈴押扣
3A 300V以下共用

M7-30B1



(蓋板 M-7002C)

單開關、單調光開關
負載400W以下


110V用 220V用

M7-11A1

M7-21A1

陽光系列 螢光開關

SHIHLIN
APOLLO



(蓋板 MA-0003C)

單開關
110V用

A5-1100

單開關
220V用

A5-2100




(蓋板 MA-0003C)

雙開關
110V用

A5-1200

雙開關
220V用

A5-2200



(蓋板 MA-0003C)

三開關
110V用

A5-1300

三開關
220V用

A5-2300



(蓋板 MA-0006C)

四開關
110V用

A5-1400

四開關
220V用

A5-2400



(蓋板 MA-0006C)

五開關
110V用

A5-1500

五開關
220V用

A5-2500



(蓋板 MA-0006C)

六開關
110V用

A5-1600

六開關
220V用

A5-2600



(蓋板 A-5002C)

單開關接地單插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

A5-1113



(蓋板 MA-0003C)

雙開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

A5-1123



(蓋板 MA-0003C)

三開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

A5-1213



(蓋板 A-3S03C)

雙開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

A5-1223



(蓋板 A-3S03C)

三開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

A5-1323



(蓋板 MA-0003C)

電鈴押扣
15A 300V以下共用

A5-30B1



(蓋板 MA-0003C)

單四路開關
三處控制負載

110V用

220V用

A5-10F1

A5-20F1



(蓋板 MA-0003C)

單開關附單延遲開關
1~60分鐘延遲調整，負載160W

110V用

220V用

A5-11D1

A5-21D1



(蓋板 MA-0003C)

雙開關附單延遲開關
1~60分鐘延遲調整，負載160W

110V用

220V用

A5-12D1

A5-22D1



(蓋板 A-5002C)

單開關、單調光開關
負載400W以下

110V用

220V用

A5-11A1

A5-21A1



(蓋板 MA-0003C)

單開關、雙調光開關
負載400W以下

110V用

220V用

A5-11A2

A5-21A2



(蓋板 MA-0003C)

雙開關、單調光開關
負載400W以下

110V用

220V用

A5-12A1

A5-22A1

大都會·陽光
系列
共用插座&其他

SHIHLIN
COMMON



(蓋板 MA-0001C)

單插座
15A 125V用

M6-1012



(蓋板 MA-0001C)

接地單插座
15A 125V用

M6-1013



(蓋板 MA-0035C)

雙插座
15A 125V用

M6-1022



(蓋板 MA-0035C)

接地雙插座
15A 125V用

M6-1023



(蓋板 MA-0065C)

四插座
15A 125V用

M6-1042



(蓋板 MA-0065C)

接地四插座
15A 125V用

M6-1043



(蓋板 MA-001MC)

冷氣H型插座(鎖線式)
2.0、5.5線專用
15A 125V用

M6-10H1



(蓋板 MA-001MC)

冷氣T型插座(鎖線式)
2.0、5.5線專用
20A 250V用

M6-20T1



(蓋板 MA-0003C)

接地雙插座(鎖線式)
2.0、5.5線專用
15A 125V用

M6-10G2



(蓋板 MA-0001C)

電視插座
中繼、末端兩用

M6-7100



(蓋板 MA-0002C)

電話雙插座
6極4芯

M6-4200



(蓋板 MA-0003C)

緊急押扣
300V以下共用

M6-30C1



(蓋板 MA-0001C)

網路資訊插座
8極8芯

Cat5e

Cat6

M6-0081

M6-0091



(蓋板 MA-0002C)

單網路資訊插座、單電話插座組合
8極8芯 / 6極4芯

Cat5e

Cat6

M6-4181

M6-4191



(蓋板 MA-0003C)

單網路資訊插座、雙電話插座組合
8極8芯 / 6極4芯

Cat5e

Cat6

M6-4281

M6-4291



(蓋板 MA-003SC)

緊急接地雙插座
15A 125V用



單聯立體盲蓋



雙聯立體盲蓋



(蓋板 MA-0001C)

單調光開關
負載400W以下

110V用 220V用

M6-10R2

MA-1000

MA-2000

M6-10A1

M6-20A1

生活系列
螢光開關

SHIHLIN
LIFESERIES



(蓋板 R-0003C)

單開關
110V用

單開關
220V用



(蓋板 R-0003C)

雙開關
110V用

雙開關
220V用



(蓋板 R-0003C)

三開關
110V用

三開關
220V用

L9-1100

L9-2100

L9-1200

L9-2200

L9-1300

L9-2300



(蓋板 R-0006C)

四開關
110V用

四開關
220V用



(蓋板 R-0006C)

五開關
110V用

五開關
220V用



(蓋板 R-0006C)

六開關
110V用

六開關
220V用



(蓋板 R-3002C)

單開關接地單插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

L9-1400

L9-2400

L9-1500

L9-2500

L9-1600

L9-2600

L9-1113



(蓋板 R-0003C)

單開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

L9-1123



(蓋板 R-0003C)

雙開關接地單插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

L9-1213



(蓋板 R-3503C)

雙開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

L9-1223



(蓋板 R-3503C)

三開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

L9-1323



(蓋板 R-0003C)

電鈴押扣
15A 300V以下共用

L9-30B1

彩虹系列
螢光開關

SHIHLIN
RAINBOW



(蓋板 R-0003C)

單開關
110V用

單開關
220V用



(蓋板 R-0003C)

雙開關
110V用

雙開關
220V用



(蓋板 R-0003C)

三開關
110V用

三開關
220V用

R3-1100

R3-2100

R3-1200

R3-2200

R3-1300

R3-2300



(蓋板 R-0006C)

四開關
110V用

四開關
220V用



(蓋板 R-0006C)

五開關
110V用

五開關
220V用



(蓋板 R-0006C)

六開關
110V用

六開關
220V用



(蓋板 R-3002C)

單開關接地單插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

R3-1400

R3-2400

R3-1500

R3-2500

R3-1600

R3-2600

R3-1113



(蓋板 R-0003C)

單開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

R3-1123



(蓋板 R-0003C)

雙開關接地單插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

R3-1213



(蓋板 R-3503C)

雙開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

R3-1223



(蓋板 R-3503C)

三開關接地雙插座
開關15A 110V用
插座15A 125V用

R3-1323



(蓋板 R-0003C)

電鈴押扣
15A 300V以下共用

R3-30B1



(蓋板 R-0003C)

單四路開關
三處控制負載

110V用

220V用

R3-10F1

R3-20F1



(蓋板 R-0003C)

單開關附單延遲開關
1~60分鐘延遲調整，負載160W

110V用

220V用

R3-11D1

R3-21D1



(蓋板 R-0003C)

雙開關附單延遲開關
1~60分鐘延遲調整，負載160W

110V用

220V用

R3-12D1

R3-22D1



(蓋板 R-3002C)

單開關、單調光開關
負載400W以下

110V用

220V用

R3-11A1

R3-21A1



(蓋板 R-0003C)

單開關、雙調光開關
負載400W以下

110V用

220V用

R3-11A2

R3-21A2



(蓋板 R-0003C)

雙開關、單調光開關
負載400W以下

110V用

220V用

R3-12A1

R3-22A1

生活·彩虹
系列
共用插座&其他

SHIHLIN
COMMON



(蓋板 R-0001C)

單插座
15A 125V用

R2-1012



(蓋板 R-0001C)

接地單插座
15A 125V用

R2-1013



(蓋板 R-0003C)

雙插座
15A 125V用

R2-1022



(蓋板 R-0035C)

接地雙插座
15A 125V用

R2-1023



(蓋板 R-0035C)

緊急接地雙插座
15A 125V用

R2-10R2



(蓋板 R-0065C)

四插座
15A 125V用

R2-1042



(蓋板 R-0065C)

接地四插座
15A 125V用

R2-1043



(蓋板 R-001MC)

冷氣H型插座(鎖線式)

2.0、5.5線專用
15A 125V用

R2-10H1



(蓋板 R-001MC)

冷氣L型插座(鎖線式)

2.0、5.5線專用
20A 125V用

R2-10L1



(蓋板 R-001MC)

冷氣T型插座(鎖線式)

2.0、5.5線專用
20A 250V用

R2-20T1



(蓋板 R-0003C)

接地雙插座(鎖線式)

2.0、5.5線專用
15A 125V用

R2-10G2



(蓋板 R-0001C)

電視插座

中繼、末端兩用

R2-7100



(蓋板 R-0001C)

電話單插座

6極4芯

R2-4100



(蓋板 R-0002C)

電話雙插座

6極4芯

R2-4200



(蓋板 R-0001C)

網路資訊插座

8極8芯

Cat5e

Cat6

R2-0081

R2-0091



(蓋板 R-0002C)

單網路資訊插座、單電話插座組合

8極8芯 / 6極4芯

Cat5e

Cat6

R2-4181

R2-4191



(蓋板 R-0003C)

單網路資訊插座、雙電話插座組合

8極8芯 / 6極4芯

Cat5e

Cat6

R2-4281

R2-4291




(蓋板 R-0003C)

緊急押扣

300V以下共用

R2-30C1



單聯立體盲蓋

R-1000



雙聯立體盲蓋

R-2000



(蓋板 R-0001C)

單調光開關

負載400W以下

110V用

220V用

R2-10A1

R2-20A1



(蓋板 R-0002C)

雙調光開關

負載400W以下

110V用

220V用

R2-10A2

R2-20A2

全系列
其他用途
其他共用配件

SHIHLIN
COMMON



電壓迴流器

110V用

220V用

MAR-001

MAR-002



熱感自動開關

負載500W以下 110V、220V共用

MAR-S01



防水蓋板(單聯)

MAR-P00



防雨插座 接地雙插座

15A 125V用

MAR-R23



防雨插座 接地單插座

15A 125V用

MAR-R13



防雨插座 底盒

MAR-R00

漏電保護 插座系列

SHIHLIN
COMMON

NEW



漏電保護接地雙插座
漏電電流15mA以上
0.1秒內立即斷電
埋入式插座 15A 110V用

NV-BW T2

鋁合金製 地板彈跳 插座系列

SHIHLIN
COMMON



地板方形彈跳面板
(標準型)
外型尺寸：12cm×12cm

FA-L01A



地板方形預埋盒
外型尺寸：10cm×10cm×5.5cm

FA-L01B



地板方形彈跳盒
(標準型)
15A 125V用

FA-L01



地板接地雙插座
(標準型)
15A 125V用

FA-1023



地板接地雙插座
(附電源端子型)
15A 125V用

FA-1023LT



地板電話單插座
6極4芯

FA-4100



地板資訊插座
8極8芯

Cat5e

Cat6

FA-0081

FA-0091



地板電話×1+資訊插座×1
6極4芯 / 8極8芯

Cat5e

Cat6

FA-4181

FA-4191



地板電話×1+接地單插座×1
+資訊插座×1
6極4芯 / 15A 125V用 / 8極8芯

Cat5e

Cat6

FA-418113

FA-419113



地板電視插座
中繼、末端兩用

FA-7100



地板用接地雙插座
15A 125V用

MAR-Y23E



地板用接地單插座
15A 125V用

MAR-Y12E



地板用電話插座
6極4芯

MAR-L00E



地板用資訊插座
8極8芯

Cat5e

Cat6

MAR-C05E

MAR-C06E



地板用電視插座
中繼、末端共用

MAR-T00E

註1. 如需其他組合商品，請洽本公司。

註2. 本公司另有不銹鋼蓋板插座系列，詳情請洽本公司。